



RIMBA ELECTRO SEX STIMULATION (réf. # 7850)

Le stimulateur est un générateur de pulse que marche à pile de 9volt. Ce boite diffuse impulses électrique a les accessoires. L'amplitude de pulse, la vitesse de pulse, l'amplement de pulse sont réglable indépendant avec le commutateur. Vous pouvez régler exactement les impulses. Le commutateur sur devanture règle l'amplitude, la vitesse (rate) et l'amplement (width). Les deux régulateurs au-dessus règle l'émission.

RIMBA réf. # 7850, Erotic Stimulation Électrique power box contenu;

- 1 x powerbox , 2 canal
- 4 x autocollants électriques
- 3 x câbles
- 1 x pile 9V
- 2 x pinces
- Mode d'emploi



Accessoires (Electrodes)

- # 7851 2 x pinces unipolaires avec câble.
- # 7852 2 x coupelles pour tétons, bipolaires + câbles
- # 7853 Gode en aluminium, bipolaire, Ø25 x 155 mm.
- # 7854 Gode en aluminium, bipolaire, Ø35 x 165 mm.
- # 7855 Article pénis en cuir, bipolaire.
- # 7856 Parachute pour testicules avec câble, bipolaire.
- # 7857 Gode en aluminium anal, bipolaire, Ø35 x 140mm.
- # 7858 4 x gel pads autocollant.
- # 7859 Œuf intime petit, bipolaire Ø25 x 60 mm.
- # 7860 Œuf intime grand, bipolaire Ø35 x 70 mm.
- # 7862 Anneau pénis / extenseur en aluminium, bipolaire Ø35 mm. à l'intérieur
- # 7863 Gode en aluminium, bipolaire Ø 25 x 125 mm.
- # 7864 Gode en aluminium, forme ballon, bipolaire, Ø35 x 100 mm.
- # 7865 Délateur/sonde en aluminium, bipolaire, Ø 8 x 180 mm.
- # 7866 Tube pénis en cuir avec lacet, bipolaire.
- # 7867 Gode en silicone, petit, bipolaire Ø 28 x 75 mm.

- # 7868 Gode en silicone, grand, bipolaire Ø 40 x 155 mm.
- # 7869 Anneaux en silicone, plats avec câble, uni polaire, Ø 40 + 50 mm.
- # 7870 Anneaux en silicone, ronds, bi polaire, Ø 40 + 50 mm.
- # 7871 Anneaux pénis en aluminium pénis ring set (3 Pcs.) unipolaire, 36 + 42 + 46 mm.
- # 7873 1 gel pad forme papillon avec boutons de pressions, bipolaire
- # 7874 Gode en aluminium, bipolaire Ø 16 x 160 mm.
- # 7876 Gants électriques, set complète
- # 7877 Gode en aluminium forme double boules, bipolaire Ø35 x 100 mm.
- # 7878 Gode en aluminium forme avec 5 boules, bipolaire Ø25 x 160 mm.
- # 7879 Gode anal en aluminium, bi-polar Ø30 x 90 mm.
- # 7881 2 x gel pads autocollants avec boutons de pressions
- # 7882 Gode petit en aluminium, bipolaire Ø25 x 60 mm.
- # 7883 Bande pénis en cuir avec boucle, bipolaire
- # 7884 Bande pénis en cuir avec boutons de pressions, bipolaire
- # 7885 Bande pénis/scrotum en cuir avec élastique, bipolaire
- # 7886 Gode plastique, bi-polar Ø25 x 145 mm.
- # 7887 Gode plastique petit, bi-polar Ø25 x 70 mm.
- # 7888 Gode anal grand en aluminium, bipolaire, Ø50 x 105 mm.
- # 7889 Ceintures élastiques pour le pénis et/ou scrotum avec câble
- # 3000 Electro contact Gel, 250 ml par bouteille.

Avis + Précaution:

- N'user pas si vous avez un "pacemaker"cardial ou si vous avez problèmes avec votre cœur.
 - N'user pas pendant la grossesse
 - Ne mettre pas sur les paupières
 - N'emplacer pas sur peau blessé
 - Prudence a changer et régler l'émission d'électricité rapidement
 - Protégez vos enfants. Cet article est pour adultes seul.
 - Quitte l'électricité quand les accessoires sont installé et des installé.
 - Change l'emission très lentement.
 - Electro - Stimulation peut causer douleur sur certains areas.
 - Eviter contact contre le powerbox et l'eau.
- Si utiliser cause des problèmes ou douleur, **discontinue** direct usage.

User le RIMBA ELECTRO SEX STIMULATEUR.

Amplitude contrôles.

Control commutateurs 1 et 2 ajuste l'intensité du stimulation aux canals 1 et 2. L'amplitude est marquée 1 - 8, que plus haut le chiffre, que plus fort l'intensité. Jacque commutateur a une "ON/OFF" position. Si le commutateur est sur "ON" cette montre une petite lampe verte.

Pulse Rate Control

Ce commutateur règle le frequency du stimulation de 2 a 150 pulses par seconde.

Pulse Width Control

Ce commutateur règle la durée de jacque simulation pulse amplement, de 50 a 250 Micro-secondes (uS0)

Mode Selector Commutateur

M = Modulation mode, contraction 4 secondes, Relax 1 seconde, Pulse amplement et vitesse reste ajustable.

N = Normal mode, Pulse amplement est ajustable, 50-250 Us, Pulse vitesse est ajustable, 2 - 150 Hz

B = Brief mode, Contraction 0,2 sec, Relax0,2 sec.

Operating Procédure

Le RIMBA ELECTRO SEX STIMULATION system est très facile à l'usage, quand on suite les instructions. ;

1. Les 2 commutateurs "Amplitude" a position "OFF"
2. Ouvre le réservoir pour la pile et installez le pile de 9V
3. Select le mode que vous désirez ; M, N ou B et si nécessaire changez les pulses; « Width ou

Rate. »

4. Fermez le réservoir

5. Mettre le(s) câble dans canal 1 ou/et 2 au-dessus du boîte noir, et connecte à l'autre cote l'accessoire choisi.

6. Install l'accessoire sur un part de corps

7. Etes sur que les accessoires faites un bien contact avec la peau. Usage du lubrifiant est nécessaire!

8. Elevé le puls très lentement.

Usage du lubrifiant est nécessaire.

9. Etes sur que les commutateurs sont a position "OFF " avant éloigner les accessoires du corps

Information technique pour Powerbox:

Power source: 006P DC 9Volts pile sec

Pulse Amplitude: 0 - 80 mA

Pulse rate(vitesse): 2 Hz - 150 Hz ajustable control

Pulse width (implement): 50 uS - 250 uS adjustable control

Function Mode: Modulation-, Normal- and Burst mode

Auto timer: 20 minutes

Conseille:

Tournez les commutateurs (dans le réservoir de pile) à maximal et mettez le bouton à « B » !

Usage du gel de contact lubrifiant est nécessaire d'obtenir un résultat satisfait.



www.rimba.eu

